MOSAICO
selection

mosaici 2016

pag. 3 oro adventurine
pag. 7 rainbow effect
pag. 11 unico melted glass
pag. 15 sfumature shading blends
pag. 17 oro adventurine mix
pag. 21 unico melted glass mix
pag. 25 basic pressed glass
pag. 29 basic pressed glass mix
pag. 31 arts translucent glass
pag. 33 arts translucent glass mix

pag. 35 collanti
pag. 43 stucchi dekogrout

pag. 47 caratteristiche tecniche



oro adventurine e stucchi dekogrout*

dekogrout BIANCO

BIANCO ORO cod. G001 € 128,00/m2

dekogrout OFF WHITE



TRASPARENTE ORO cod. G002 € 128,00/m2

dekogrout TABACCO 8007



MARRONE ORO cod. G003 € 128,00/m2

dekogrout GRIGIO CHIARO 7035



GRIGIO ORO cod. G009 € 128,00/m2

dekogrout TESTA DI MORO 8017



VIOLA ORO cod. G005 € 128,00/m2

dekogrout NERO 9004



NERO ORO cod. G006 € 128,00/m2

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

tessera = 2x2cm | foglio = 32,7x32,7cm | scatola = 2,14/sqm | pallet = 173,34/sqm | spessore = 4mm | peso = 7kg/sqm



oro adventurine e stucchi dekogrout*

dekogrout SMERALDO 6024



VERDE ORO cod. G007 € 128,00/m2

dekogrout BIANCO



AZZURRO ORO cod. G004 € 128,00/m2

dekogrout AZZURRO 5012



CELESTE ORO cod. G008 € 128,00/m2

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

tessera = 2x2cm | foglio = 32,7x32,7cm | scatola = 2,14/sqm | pallet = 173,34/sqm | spessore = 4mm | peso = 7kg/sqm

rainbow effect e stucchi dekogrout*

MOSAICO
selection

dekogrout BIANCO

BIANCO IRIDESCENTE cod. N001 € 78,00/m2

dekogrout GRIGIO 7042



GRIGIO IRIDESCENTE cod. N007 € 78,00/m2

dekogrout NERO 9004



NERO IRIDESCENTE cod. N006 € 85,00/m2

dekogrout BEIGE 1013



BEIGE IRIDESCENTE cod. N008 € 78,00/m2

dekogrout VERDE 6019



VERDE IRIDESCENTE cod. N011 € 78,00/m2

dekogrout MARRONE 8011



MARRONE IRIDESCENTE cod. N009 € 78,00/m2

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

2016

tessera = 2x2cm | foglio = 32,7x32,7cm | scatola = 2,14/sqm | pallet = 173,34/sqm | spessore = 4mm | peso = 7kg/sqm

rainbow effect e stucchi dekogrout*

MOSAICO
selection

dekogrout ROSA 3014



LILLA IRIDESCENTE cod. N005 € 78,00/m2

dekogrout MAGNOLIA 3012



ROSA IRIDESCENTE cod. N002 € 78,00/m2

dekogrout ROSSO MARANELLO 3003



ROSSO IRIDESCENTE cod. N003 € 130,00/m2

dekogrout CROCUS



AZZURRO IRIDESCENTE cod. N004 € 78,00/m2

dekogrout AZZURRO 5012



CELESTE IRIDESCENTE cod. N010 € 78,00/m2

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

tessera = 2x2cm | foglio = 32,7x32,7cm | scatola = 2,14/sqm | pallet = 173,34/sqm | spessore = 4mm | peso = 7kg/sqm

unico melted glass e stucchi dekogrout*

dekogrout BIANCO

BIANCO UNICO cod. AP02 € 29,00/m2

dekogrout GRIGIO 7042

GRIGIO UNICO cod. AP06 € 29,00/m2

dekogrout NERO 9004

NERO UNICO cod. AP20 € 31,00/m2

dekogrout BEIGE 1013

BEIGE UNICO cod. AP03 € 29,00/m2

dekogrout MARRONE 8011

MARRONE UNICO cod. AP09 € 29,00/m2

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

tessera = 2x2cm | foglio = 32,7x32,7cm | scatola = 2,14/sqm | pallet = 173,34/sqm | spessore = 4mm | peso = 7kg/sqm



unico melted glass e stucchi dekogrout*

MOSAICO
selection

dekogrout AZZURRO 5012

AZZURRO UNICO cod. AP04 € 29,00/m2

dekogrout VERDE 6019



VERDE UNICO cod. AP01 € 29,00/m2

dekogrout ROSA 3014

ROSA UNICO cod. AP05 € 29,00/m2

new

dekogrout BLU 5013



BLU UNICO cod. AP10 € 31,00/m2

dekogrout SMERALDO 6024

VERDE SCURO UNICO cod. AP07 € 31,00/m2

dekogrout ROSSO MARANELLO 3003



ROSSO UNICO cod. AP08 € 89,00/m2

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

2016

tessera = 2x2cm | foglio = 32,7x32,7cm | scatola = 2,14/sqm | pallet = 173,34/sqm | spessore = 4mm | peso = 7kg/sqm

sfumature shading blends e stucchi dekogrout*

MOSAICO
selection

dekogrout VERDE

6019



VERDE SFUMATO
cod. S001
€ 99,00/m2

dekogrout AZZURRO

5012



BLU SFUMATO
cod. S002
€ 99,00/m2

dekogrout GRIGIO

7042



GRIGIO SFUMATO
cod. S003
€ 99,00/m2

dekogrout CROCUS



VIOLA SFUMATO
cod. S004
€ 99,00/m2

dekogrout BEIGE

1013



BEIGE SFUMATO
cod. S005
€ 99,00/m2

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

tessera = 2x2cm | foglio = 32,7x32,7cm | scatola = 2,25/sqm | pallet = 182,25/sqm | spessore = 4mm | peso = 7kg/sqm

oro adventurine mix e stucchi dekogrout*

dekogrout OFF WHITE

ORO CHIARO MIX cod. BCMIX111
€ 128,50/m2

dekogrout TABACCO 8007

ORO BRUNO MIX cod. BCMIX110
€ 128,50/m2

dekogrout CROCUS



ORO VIOLA MIX cod. BCMIX112
€ 128,50/m2

dekogrout ANTRACITE 7037



ORO SCURO MIX cod. BCMIX113
€ 128,50/m2

dekogrout TABACCO 8007



ORO TERRA MIX cod. BCMIX117
€ 76,00/m2

dekogrout SMERALDO 6024



ORO VERDE MIX cod. BCMIX114
€ 76,00/m2

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

tessera = 2x2cm | foglio = 32,7x32,7cm | scatola = 2,14/sqm | pallet = 173,34/sqm | spessore = 4mm | peso = 7kg/sqm

oro adventurine mix e stucchi dekogrout*

dekogrout BIANCO

ORO BIANCO MIX cod. BCMIX122
€ 76,00/m2

dekogrout TRAVERTINO

ORO ROSA MIX cod. BCMIX121
€ 76,00/m2

dekogrout ROSA 3014



new ORO LILLA MIX cod. BCMIX126
€ 76,00/m2

dekogrout AZZURRO 5012

ORO AZZURRO MIX cod. BCMIX116
€ 76,00/m2

dekogrout AZZURRO 5012



SMALTO AZZURRO MIX cod. BCMIX114
€ 76,00/m2

dekogrout BIANCO

ORO TURCHESE MIX cod. BCMIX115
€ 76,00/m2

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

tessera = 2x2cm | foglio = 32,7x32,7cm | scatola = 2,14/sqm | pallet = 173,34/sqm | spessore = 4mm | peso = 7kg/sqm

unico melted glass mix e stucchi dekogrout*

dekogrout BIANCO



NUVOLA MIX cod. BCMIX103
€ 29,50/m2

dekogrout BIANCO

new ACQUA MIX cod. BCMIX119
€ 29,50/m2

dekogrout AZZURRO 5012

TROPICI MIX cod. BCMIX108
€ 29,50/m2

dekogrout AZZURRO 5012

BLUE MIX cod. BCMIX100
€ 29,50/m2

dekogrout BIANCO



ERBA MIX cod. BCMIX124
€ 29,50/m2

dekogrout BIANCO



new LAGO MIX cod. BCMIX120
€ 29,50/m2

dekogrout VERDE 6019

PRATO MIX cod. BCMIX102
€ 29,50/m2

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

tessera = 2x2cm | foglio = 32,7x32,7cm | scatola = 2,14/sqm | pallet = 173,34/sqm | spessore = 4mm | peso = 7kg/sqm

unico melted glass mix e stucchi dekogrout*

dekogrout BIANCO

LATTE MIX cod. BCMIX106
€ 29,50/m2

dekogrout BIANCO



GAETA MIX cod. BCMIX104
€ 29,50/m2

dekogrout GRIGIO CHIARO 7035

LANA MIX cod. BCMIX107
€ 29,50/m2

dekogrout BEIGE 1013



AURORA MIX cod. BCMIX101
€ 29,50/m2

dekogrout BEIGE 1013

SABBIA MIX cod. BCMIX109
€ 29,50/m2

dekogrout TRAVERTINO

CONFETTO MIX cod. BCMIX125
€ 29,50/m2

dekogrout ROSA 3014

TRAMONTO MIX cod. BCMIX105
€ 29,50/m2

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

tessera = 2x2cm | foglio = 32,7x32,7cm | scatola = 2,14/sqm | pallet = 173,34/sqm | spessore = 4mm | peso = 7kg/sqm

basic pressed glass e stucchi dekogrout*

MOSAICO
selection

dekogrout BIANCO

CIELO BASIC cod. GM510
€ 37,90/m2

dekogrout BIANCO

AZZURRO BASIC cod. GM3004
€ 37,90/m2

dekogrout AZZURRO 5012

BLU BASIC cod. GM3003
€ 37,90/m2

dekogrout BLU 5013

BLU SCURO BASIC cod. GM508
€ 37,90/m2

dekogrout BIANCO

BIANCO BASIC cod. GM3000
€ 37,90/m2

dekogrout BIANCO



BEIGE CHIARO BASIC cod. GM500
€ 37,90/m2

dekogrout BEIGE 1013

BEIGE BASIC cod. GM3008
€ 37,90/m2

dekogrout MARRONE 8011

MARRONE BASIC cod. GM3009
€ 37,90/m2

materiale su supporto carta - per supporto rete + 2€/m2
*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

2016

tessera = 2,5x2,5cm | foglio = 31,7x31,7cm | scatola = 2,00/sqm | pallet = 126,00/sqm | spessore = 5mm | peso = 9,5kg/sqm

basic pressed glass e stucchi dekogrout*

MOSAICO
selection

dekogrout BIANCO

TURCHESE BASIC cod. GM503
€ 37,90/m2

dekogrout SMERALDO 6024

VERDE BASIC cod. GM3006
€ 37,90/m2

dekogrout TRAVERTINO

ROSA BASIC cod. GM3015
€ 37,90/m2

dekogrout ROSSO 3003



ROSSO BASIC cod. GM805
€ 49,90/m2

dekogrout CROCUS

VIOLA BASIC cod. GM512
€ 37,90/m2

dekogrout NERO 9004



NERO BASIC cod. GM509
€ 37,90/m2

materiale su supporto carta - per supporto rete + 2€/m2
*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

tessera = 2,5x2,5cm | foglio = 31,7x31,7cm | scatola = 2,00/sqm | pallet = 126,00/sqm | spessore = 5mm | peso = 9,5kg/sqm



basic pressed glass mix e stucchi dekogrout*

MOSAICO
selection

dekogrout VERDE 6019

VERDE BLU MIX cod. GM7513
€ 37,90/m2

dekogrout AZZURRO 5012



AZZURRO BLU MIX cod. GM7521
€ 37,90/m2

dekogrout AZZURRO 5012

BIANCO BLU MIX cod. GM7524
€ 37,90/m2

dekogrout CROCUS



LILLA BLU MIX cod. GMMIX022
€ 37,90/m2

dekogrout BEIGE 1013



MARRONE BEIGE MIX cod. GM7581
€ 37,90/m2

dekogrout BIANCO



LILLA BEIGE MIX cod. GM7582
€ 37,90/m2

dekogrout ROSA 3014



ROSA ROSSO MIX cod. GMMIX021
€ 37,90/m2

dekogrout BIANCO

ROSA LILLA MIX cod. GMMIX026
€ 37,90/m2

materiale su supporto carta - per supporto rete + 2€/m2
*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

tessera = 2,5x2,5cm | foglio = 31,7x31,7cm | scatola = 2,00/sqm | pallet = 126,00/sqm | spessore = 5mm | peso = 9,5kg/sqm

arts translucent glass e stucchi dekogrout*

MOSAICO
selection

SUPERWHITE
cod. C00A1001
€ 130,00/m2

MILK
cod. C00A1000
€ 95,00/m2

MUSHROOM
cod. C00D2000
€ 95,00/m2

MELON
cod. C00C0300
€ 95,00/m2

PEPPERMINT
cod. C00C5100
€ 95,00/m2

MINT
cod. C00C2800
€ 95,00/m2

ICE
cod. C00B3300
€ 95,00/m2

FRESH
cod. C00B2300
€ 95,00/m2

BLUEBERRY
cod. C00B1900
€ 95,00/m2

HONEY
cod. C00J7500
€ 95,00/m2

JELLY
cod. C00K3000
€ 95,00/m2

VIOLET
cod. C00K0200
€ 95,00/m2

LEMONADE
cod. C00J2800
€ 95,00/m2

TANGERINE
cod. C00J7000
€ 95,00/m2

STRAWBERRY
cod. C00J8100
€ 95,00/m2

MARMALADE
cod. C00K6000
€ 95,00/m2

NUT
cod. C00E7000
€ 95,00/m2

NOIR
cod. C00G5000
€ 95,00/m2

*non inclusi, tabella prezzi e colori a pagina 43 - 45

tessera = 2,3x2,3cm | foglio = 30,5x30,5cm | scatola = 1-1,80/sqm | pallet = 96,00/sqm | spessore = 4mm | peso = 8,5kg/sqm

arts translucent glass mix e stucchi dekogrout*

MOSAICO
selection

dekogrout BIANCO

KIWI MIX cod. C001008
€ 96,00/m2

dekogrout BIANCO



GARDEN MIX cod. C001003
€ 96,00/m2

dekogrout CROCUS



SAILOR MIX cod. C001010
€ 96,00/m2

dekogrout TRAVERTINO

PLUM MIX cod. C001009
€ 96,00/m2

dekogrout BIANCO



ROSY MIX cod. C001004
€ 96,00/m2

dekogrout GRIGIO 7042

REDWINE MIX cod. C001005
€ 96,00/m2

dekogrout GRIGIO 7042



ROYAL MIX cod. C001006
€ 96,00/m2

dekogrout BIANCO



MACEDONIAN MIX
cod. C001007 € 96,00/m2

dekogrout MARRONE 8011



COFFEE MIX cod. C001002
€ 96,00/m2

dekogrout VERDE 6019

PINE MIX cod. C001001
€ 96,00/m2

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

tessera = 2,3x2,3cm | foglio = 30,5x30,5cm | scatola = 1-1,80/sqm | pallet = 96,00/sqm | spessore = 4mm | peso = 8,5kg/sqm

collanti e fuganti

by BENFER SCHOMBURG

BENFERGRIP+

- Bianchissimo
- Elevata resistenza allo scivolamento
- Applicazioni senza bisogno di distanziatori
- Perfetto per mosaico vetroso e ceramico
- Perfetto per klinker e piastrelle spessorate
- La consistenza morbida riduce la fatica
- Lungo tempo aperto
- CE

CONSUMO	COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	PREZZO €/KG	€/CONF.
Da 3,5 a 5 kg/m²	Bianchissimo	Sacco da 25 kg	Pallet da 60 sacchi	0,86	21,50
	Grigio	Sacco da 25 kg	Pallet da 60 sacchi	0,80	20,00

Adesivo hi-tech bianchissimo, scivolamento verticale nullo, ingelivo. Perfetto per la posa di mosaico (vetroso, di marmo, di porcellanato), di gres porcellanato e monocottura a pavimento ed a parete.
Per l'incollaggio di piastrelle spessorate. Alte resistenze finali e lungo tempo aperto.

Dati Tecnici del Prodotto

	Impastato con acqua	Impastato con Cemlatex 600
Consistenza:	Molto pastoso	Molto pastoso
Colore:	Grigio e bianco	Grigio e bianco
Conservazione:	Polvere: in imballo originale chiuso luogo fresco ed asciutto Cemlatex 600: 12 mesi al riparo dal sole e dal gelo	
Durata:	12 mesi	12 mesi
Pericolo di nocività:	No. Possibile irritazione di pelle e occhi per contatto dovuta al cemento contenuto	
Infiammabilità:	No	No
Rapporto d'impasto:	30 parti di acqua ogni 100 di polvere in peso	5 kg di Cemlatex 600 ogni 25 kg di polvere + 2 litri di acqua
Spessore massimo di applicaz.:	10 mm	
Scivolamento verticale (EN 1308):	< 0,5 mm	
Temperatura di applicazione:	Da + 5°C a + 40°C	
Tempo di vita dell'impasto (pot life):	4 ore*	
Tempo aperto:	30 minuti*	
Pedonabilità con cautela per l'esecuzione di fughe su supporti asciutti:	24 ore*	
Indurimento finale su supporti asciutti:	14 giorni*	
Conforme a:	EN 12004 CLASSE C2TE	EN 12004 CLASSE C2TE S2

*) dati rilevati a +20°C, 65% U.R.

151 MC 332

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Classification : C2-E

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

MONOFLEX-XL

Adesivo flessibile moderno ad alta resa

- Classe di appartenenza alle DIN EN 12004:12002 C2 TE S1
- Altissima resa
- Deformabile
- Lungo tempo aperto
- Facile da usare
- Molto resistente all'abbassamento, con eccezionali proprietà applicative
- Per sottofondi riscaldati
- Per uso interno ed esterno
- Conforme ai criteri richiesti dalle norme per gli adesivi flessibili.

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	PREZZO €/KG	€/CONF.
Grigio	Sacco da 25 kg	Pallet da 42 sacchi	1,74	43,50
Bianco	Sacco da 25 kg	Pallet da 42 sacchi	1,80	45,00

Campi di applicazione:
MONOFLEX-XL, di classe C2 TE S1, è particolarmente indicato per l'uso come adesivo a strato sottile per l'installazione di piastrelle di grande formato completamente vetrificate, vetrificate, di terracotta, di klinker e di pietre naturali non sensibili alla decolorazione.
Grazie alla sua deformabilità MONOFLEX-XL è particolarmente adatto per l'installazione di piastrelle di grande formato.

Dati Tecnici del Prodotto

Base:	inerti, cemento, additivi (modificato con polimeri)
Colore:	grigio cemento
Temperatura di applicazione:	da +5 °C a + 25 °C
Pot life*:	circa 2 ore
Tempo aperto*:	> 30 minuti
Esecuzione delle fughe*:	dopo 24 ore a pavimento, dopo 12 a rivestimento
Pedonabile dopo*:	24 ore
A pieno servizio dopo*:	dopo 7 giorni circa
Pulizia:	con acqua immediatamente dopo l'uso
Consumo:	circa 1.6 kg/m² con spatola da 6 mm circa 2.1 kg/m² con spatola da 8 mm circa 2.6 kg/m² con spatola da 10 mm
Confezione:	sacco da 20 kg
Conservazione:	all'asciutto nelle confezioni originali chiuse per 12 mesi.

Utilizzare subito le confezioni aperte.

*) dati rilevati a +20°C, 65% U.R.



CONSUMO
Circa 1,6 kg/m² con la spatola con denti da 6 mm
Circa 2,1 kg/m² con la spatola con denti da 8 mm
Circa 2,6 kg/m² con la spatola con denti da 10 mm

POWERPLAST D2

Adesivo in pasta pronto all'uso ad alte prestazioni, per pavimenti e rivestimenti interni

- Indicato per una grande varietà di sottofondi
- Pronto all'uso
- Utilizzo facile per tutti
- Non occorrono attrezzi professionali
- Ampia scelta di confezioni
- Testato secondo la norma europea EN 12004, D2 TE
- CE

CONFEZIONE	IMBALLO	PREZZO €/KG	€/CONF.
Secchio da 8 kg	720 kg (90 secchi da 8 kg)	3,90	31,20
Secchio da 3 kg	432 kg (144 secchi da 3 kg)	4,30	12,90

CARATTERISTICHE TECNICHE: Adesivo in dispersione acquosa pronta all'uso a base di resine acriliche, cariche minerali ed additivi, con ottime caratteristiche di elasticità e adesività.

CAMPI DI APPLICAZIONE:
Posa all'interno di rivestimenti e pavimenti in ceramica, pietra naturale (purché stabile all'acqua), mosaico vetroso.
Posa di pannelli in polistirolo espanso, sughero.
Idoneo per l'uso anche in ambienti umidi.

Limiti del prodotto: essendo un adesivo che indurisce per evaporazione dell'acqua evitare di posare piastrelle non porose su supporti non assorbenti.

SUPPORTI AMMESSI

- Calcestruzzo
- Massetti a base di cemento, standard o riscaldati con sistema ad acqua
- Massetto a fluido a base di cemento standard o riscaldato con sistema ad acqua
- Massetto a fluido a base di anidrite standard o riscaldato con sistema ad acqua
- Vecchie piastrelle
- Intonaci a base di cemento
- Intonaci a base di gesso
- Pannelli a base di gesso
- Cartongesso standard o impermeabilizzato
- Pannelli a base di conglomerati legnosi
- Pannelli di polistirene (specifici per essere piastrellati)
- Membrane impermeabilizzanti elastomeriche (SANIFLEX)

FORMATI MASSIMI AMMESSI

- Pavimenti interni sino a 1.100 cm²
- Rivestimenti interni sino a 2.000 cm²
- Piastrelle con assorbimento <3% 1.200 cm²

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

EN COURS
D2 TE

Dati Tecnici del Prodotto

Aspetto:	pasta bianca
Conservazione:	in imballo originale chiuso, in luogo fresco ed asciutto
Durata:	12 mesi
Nocività:	no
Infiammabilità:	no
Spessore massimo di applicazione:	5 mm
Consumo:	da 3 a 5,5 kg m²
Temperatura di applicazione:	da +5°C a + 35°C
Tempo aperto a 23° c e 50% di umidità relativa:	30 minuti
Pedonabilitá per l'esecuzione di fughe su supporti asciutti a 23°C:	24 ore
Indurimento finale su supporti asciutti:	14 giorni

PRESTAZIONI FINALI

Conforme a:	EN 12004 CLASSE D2TE

BENFERJOLLY

- Posa di marmi, modulmarmi e piastrelle in marmi ricomposti anche di basso spessore a pavimento ed a parete
- Posa a pavimento ed a parete, all'interno, al esterno ed in piscina di pietre naturali e graniti anche su massetti riscaldati con serpentina ad acqua calda
- Posa su pavimenti interni preesistenti in ceramica o legno
- Posa su sottofondi in ferro purché sabbiato
- Posa su sottofondi in gesso e anidrite senza preventiva applicazione di primer

CONSUMO	COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	PREZZO €/KG	€/CONF.
Da 2,5 a 5 kg/m²	Bianco	Secchio da 10 kg	Pallet da 48 secchi	12,20	122,00
		Secchio da 5 kg	Pallet da 100 secchi	12,90	64,50

É un adesivo bianco bicomponente composto da una miscela di resine epossipoliuretaniche, inerti a granulometria scelta, ed additivi speciali. La sua formulazione è stata concepita e sviluppata per posare in modo rapido e sicuro la totalità di marmi, graniti, pietre naturali, modularmi e piastrelle in marmi ricomposti con resine poliestere anche su sottofondi non assorbenti o soggetti variazioni dimensionali. La sua particolare composizione senza acqua lo rende particolarmente indicato per scongiurare il rischio di macchiare in modo irreversibile anche i marmi particolarmente sensibili e per evitare possibili deformazioni delle piastrelle in marmo ricomposto. Per interni, per esterni ed in piscina.

Dati Tecnici del Prodotto

	Componente A	**Componente B**
Consistenza:	Pastosa	Liquido denso
Colore:	Bianco	Paglierino
Conservazione:	12 mesi in confezioni originali ben chiuse	
Pericolo di nocività:	Nocivo per contatto con la pelle e irritante per contatto con occhi e pelle. Può causare sensibilizzazione	Caustico e nocivo per contatto con la pelle, ingestione e inalazione. Può causare sensibilizzazione
Infiammabilità:	No	
Rapporto d'impasto:	Componente A / Componente B 94: 6	
Consumo:	2,5 / 5 kg/m²	
Temperatura di applicazione:	Da + 10°C a + 30°C	
Tempo di vita dell'impasto (pot life):	50 minuti*	
Tempo aperto:	60 minuti*	
Pedonabilitá con cautela per l'esecuzione di fughe su supporti asciutti:	12 ore*	
Indurimento finale su supporti asciutti:	3 giorni*	
Conforme a:	EN 12004 CLASSE R2T	*) dati rilevati a +20°C, 65% U.R.

BENFERCLEAN

- Pulizia di incrostazioni cementizieo di adesivi per piastrelle e sigillanti induriti su mattoni, cotto, ceramiche, gres porcellanato, pietre ornamentali, calcestruzzo, sanitari
- Pulizie di efflorescenze di salnitro su cotto, fughe tra le piastrelle, intonaci, ecc.
- Pulizia di betoniere, ponteggi, gru ed altri attrezzi utilizzati in cantiere
- Pulizia di parti in acciaio inossidabile o cromature o pulizia di tracce di ruggine

CONFEZIONE	IMBALLO	PREZZO €/KG	€/CONF.
Tanica da 5 kg	Pallet da 100 taniche	10,50	52,50
Barattolo da 1 kg	Scatole da 12 barattoli	11,50	11,50

È un pulitore acido costituito da soluzione di acido inorganico con inibitori di corrosione, adatto alla pulizia di incrostazioni di cemento, calcare, ed efflorescenze su superfici in laterizio, ceramica, cotto, calcestruzzo indurito, sanitari.
La media aggressività del Benferclean nella concentrazione ideale, permette la dissoluzione delle incrostazioni in modo lento e progressivo evitando l'aggressione violenta delle parti più solubili.
Ciò consente il controllo della profondità dell'azione, in particolare sulle fughe e sul calcestruzzo faccia a vista.
Dopo l'asportazione dell'eccesso di prodotto ed il lavaggio con acqua, la reazione di dissoluzione si arresta immediatamente, evitando danni che normalmente seguono questi tipi di trattamenti.
Inoltre gli inibitori di corrosione contenuti, consentono il suo utilizzo anche su parti metalliche in alluminio anodizzato, acciaio inossidabile e cromature, senza timore di aggressioni indesiderate.



Dati Tecnici del Prodotto

Aspetto:	Liquido giallo
Densità:	1,05 kg/cm³
pH:	Circa 1
Infiammabilità:	No
Pericolo di nocività:	Irritante per gli occhi e la pelle. Indossare occhiali e adeguati indumenti protettivi

DEKOGROUT

Sigillante per fughe cementizio, antibatterico e flessibile

- Antibatterico e resistente alle muffe
- Idrorepellente
- Resistente ai cicli di gelo/disgelo
- Non contiene polvere fine di silicati di quarzo dannose per la salute
- Buone proprietà applicative e di lavaggio
- Superficie liscia ed ampia gamma di colori
- Per interni, esterni e per immersione continua
- Soddisfa i requisiti delle norme EN13888, CG2WA
- Per fughe da 1 a 6 mm di larghezza
- Permeabile al vapore
- Adatto per pavimenti e rivestimenti riscaldati
- EC1: a bassissime emissioni
- Colori coordinati con quelli del sistema al silicone ESCOSIL-2000

DEKOGROUT viene usato per la stuccatura di mosaico vetroso, piastrelle vetrificate, argilla completamente vetrificata, listelli e pavimenti di klinker, piastrelle per pavimenti in bagni, docce, sale e terrazze balconi e portici così come in facciate, piscine, aree commerciali e su massetti flottanti e riscaldati.
Inoltre DEKOGROUT è adatto per la stuccatura di pietre naturali se le caratteristiche proprie della pietra naturale lo permettono senza decolorazioni.

Dati Tecnici del Prodotto

Base:	Cemento, inerti minerali, additivi di alta qualità e pigmenti
Colore:	Scelta di 24 colori, vedi la tabella
Temperatura della superficie/di lavoro:	Da + 5°C a + 30°C
Pot life:	Circa 30 minuti*
Confezioni:	Sacchi da 5 kg
Larghezza della fuga:	Da 1 a 6 mm
Trafficabile:	Dopo circa 24 ore*
Caricabile dopo:	Almeno 3 giorni*
Conservazione:	All'asciutto per 18 mesi nelle confezioni originali chiuse. Usare le confezioni aperte immediatamente
Acqua di impasto:	25% circa, da 1,2 a 1,3 litri/5 kg
Consumo:	vedi tabella pagina 112
Pulizia:	Da fresco con acqua
Massa volumica:	Circa 1,2 kg/dm^3
Massa dell'impasto:	Circa 1,9 kg/dm^3

*) dati rilevati a +20°C, 65% U.R.

COLORE	CODICE	CONFEZIONE	IMBALLO	PREZZO €/KG	€/CONF.
Bianco	Bianco	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	2,60	13,00
		Sacco da 20 kg	Pallet da 63 sacchi	2,28	45,50
Grigio chiaro	7035	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	2,60	13,00
		Sacco da 20 kg	Pallet da 63 sacchi	2,28	45,50
Grigio	7042	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	2,60	13,00
		Sacco da 20 kg	Pallet da 63 sacchi	2,28	45,50
Grigio tortora	Grigio tortora	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	2,60	13,00
		Sacco da 20 kg	Pallet da 63 sacchi	2,28	45,50
Grigio cemento	7030	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	2,60	13,00
		Sacco da 20 kg	Pallet da 63 sacchi	2,28	45,50
Antracite	7037	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	2,60	13,00
		Sacco da 20 kg	Pallet da 63 sacchi	2,28	45,50
Nero	9004	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	2,92	14,60
Off white	Off white	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	2,92	14,60
Crema marfil	9001	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	2,92	14,60
Travertino	Travertino	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	2,92	14,60
Beige	1013	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	2,92	14,60
Camel	1001	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	2,92	14,60
Tabacco	8007	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	3,58	17,90
Marrone	8011	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	3,58	17,90
Testa di moro	8017	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	3,58	17,90
Giallo	1012	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	3,58	17,90
Verde	6019	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	3,90	19,50
Smeraldo	6024	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	3,90	19,50
Crocus	Crocus	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	3,90	19,50
Azzurro	5012	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	3,90	19,50
Blu	5013	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	4,90	24,50
Magnolia	3012	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	3,58	17,90
Rosa	3014	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	3,58	17,90
Rosso Maranello	3003	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi	4,90	24,50

CONSUMO Vedi tabella a pag. 48 / See consumption table at page 48.

Attenzione i colori mostrati sono puramente indicativi / Attention: colors shown are for reference only

DEKOGROUT-2K

Sigillante-adesivo bicomponente inassorbente antimacchia, antimuffa, antibatterico, antiacido. Finitura bellissima, facilità di applicazione, basso consumo.

- Antibatterico e resistente alle muffe • Idrorepellente
- Resistente ai cicli di gelo-disgelo • Facilmente applicabile e pulibile
- Superficie liscia ed ampia gamma di colori (24 colori)
- Resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimiche
- Per interni, esterni e per immersione continua
- Soddisfa i requisiti delle norme EN 13888, CG2WA e delle EN12004 R2T
- Per fughe da 2 a 10 mm di larghezza • Indicato per pavimenti e pareti riscaldate
- Colori intonati a quelli del sistema di sigillante siliconico ESCOSIL

DEKOGROUT-2K è uno speciale sigillante-adesivo bicomponente a base di resine epossidiche, quarzi e additivi speciali, adatto ad incollare e a stuccare pavimenti e rivestimenti ceramici di ogni tipo su di una grande varietà di supporti, in possesso di eccezionali doti di impermeabilità e di resistenza alle aggressioni chimiche e meccaniche. Studiato per indurire rapidamente e senza ritiri, facilmente applicabile e facilmente pulibile con acqua, DEKOGROUT-2K è inassorbente, antimacchia, antimuffa, antibatterico e garantisce un aspetto, una resistenza all'invecchiamento ed una pulizia della fuga non ottenibile con sigillanti tradizionali.

Dati Tecnici del Prodotto

	Parte A	**Parte B**
Consistenza:	Pastosa	Liquido denso
Colore:	Vedi tabella	Bruno
Peso specifico:	1,40 kg/dm³	0,95 kg/dm³
Conservazione:	12 mesi nelle confezioni originali a + 10°C	
Infiammabilità:	No	No
Rapporto d'impasto:	Parte A : Parte B = 94:6	
Consistenza d'impasto:	Pastoso	
Peso specifico:	1,4 kg/dm³	
Pot life:	45 minuti	
Temperatura d'applicazione:	Da + 15°C a + 30°C	
Transitabilità:	Dopo 24 ore	
Indurimento finale:	Dopo 7 giorni	
Conforme alla normativa:	EN 13888 RG - EN 12004 R2T	

COLORE	CODICE	CONFEZIONE	IMBALLO	PREZZO €/KG	€/CONF.
Bianco	Bianco	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
		Secchio da 5 kg	Pallet da 100 secchi	18,00	90,00
Grigio chiaro	7035	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
		Secchio da 5 kg	Pallet da 100 secchi	18,00	90,00
Grigio	7042	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
		Secchio da 5 kg	Pallet da 100 secchi	18,00	90,00
Grigio tortora	Grigio tortora	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
		Secchio da 5 kg	Pallet da 100 secchi	18,00	90,00
Grigio cemento	7030	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
		Secchio da 5 kg	Pallet da 100 secchi	18,00	90,00
Antracite	7037	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Nero	9004	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Off white	Off white	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Crema marfil	9001	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Travertino	Travertino	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Beige	1013	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Camel	1001	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Tabacco	8007	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Marrone	8011	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Testa di moro	8017	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Giallo	1012	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Verde	6019	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Smeraldo	6024	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Crocus	Crocus	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Azzurro	5012	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Blu	5013	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Magnolia	3012	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Rosa	3014	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Rosso Maranello	3003	Secchio da 2,5 kg	Pallet da 100 secchi	20,00	50,00
Glitter oro, argento		Additivo in barattolo da 0,125 kg		-	42,00

CONSUMO Vedi tabella a pag. 49 / See consumption table at page 49.

Attenzione i colori mostrati sono puramente indicativi / Attention: colors shown are for reference only

DEKOGROUT-2K KIT 2m²

• Kit per la stuccatura di ~2 m² di mosaico vetroso 20x20 mm

COLORE: Disponibile in 24 colori — €/CONFEZIONE: 80,00

CONTIENE:

DEKOGROUT-2K, — €/cad. 50,00
sigillante epossidico bicomponente colorato 2,5 kg

DEKOGROUT-2K CLEANER — €/cad. 17,00 (scatola 10 pz)
per una facile rimozione dei residui di sigillante 0,500 ml

DEKOFELT — €/cad. 10,00 (scatola 10 pz)
feltro speciale per la rimozione dell'eccesso di sigillante

DEKOSPONGE — €/cad. 16,00 (scatola 10 pz)
spugna special progettata per una perfetta finitura

CARATTERISTICHE TECNICHE
technical informations

MOSAICI IN VETRO BASIC 2,5x2,5cm (pasta di vetro pressata, bordo arrotondato)
GLASS MOSAICS 2,5 x 2,5 cm (pressed glass, rounded edge)

caratteristiche tecniche technical data	**norma** norm	**valori** standards
assorbimento acqua water absorption	**ISO 10545-3 / UNI EN 99**	**nullo** none
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	**ISO 10545-9 / UNI EN 104**	**resistente** resistant
resistenza chimica chemical resistance	**ISO 10535-13 / UNI EN 122**	**GA / GLA / GHA**
resistenza al gelo frost resistance	**ISO 10545-12 / UNI EN 202**	**resistente** resistant
resistenza dei colori alla luce colors' resistance to fading	**DIN 51094**	**resistente** resistant
resistenza al graffio scratch hardness	**EN 101**	**MOHS 3-4**
resistenza alla macchia stain resistance	**ISO 10545-14**	**classe 5** class 5

MOSAICI IN VETRO ARTS 2,3 x 2,3 cm (vetro traslucido smaltato a caldo)
ARTS MOSAICS 2,3 x 2,3 cm (glazed traslucent glass)

caratteristiche tecniche technical data	**norma** norm	**valori** standards
assorbimento acqua water absorption	**ISO 10545-3 / UNI EN 99**	**nullo** none
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	**ISO 10545-9 / UNI EN 104**	**resistente** resistant
resistenza chimica chemical resistance	**ISO 10535-13 / UNI EN 122**	**resistente** resistant
resistenza al gelo frost resistance	**ISO 10545-12 / UNI EN 202**	**resistente** resistant
resistenza dei colori alla luce colors' resistance to fading	**DIN 51094**	**resistente** resistant
resistenza al graffio scratch hardness	**EN 101**	**MOHS 6**

MOSAICI IN VETRO GOLD, IRIDESCENTE, UNICO, SFUMATURE 2 x 2 cm
(pasta di vetro fusa, bordo bisellato)
GLASS MOSAICS 2 x 2 cm (melted glass, beveled edge)

caratteristiche tecniche technical data	**norma** norm	**valori** standards
assorbimento acqua water absorption	**ISO 10545-3 / UNI EN 99**	**nullo** none
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	**ISO 10545-9 / UNI EN 104**	**resistente** resistant
resistenza chimica chemical resistance	**ISO 10535-13 / UNI EN 122**	**resistente** resistant
resistenza al gelo frost resistance	**ISO 10545-12 / UNI EN 202**	**resistente** resistant
resistenza dei colori alla luce colors' resistance to fading	**DIN 51094**	**resistente** resistant

TABELLA PESI E MISURE sizes & weights table

FORMATO E DESCRIZIONE SIZE AND DESCRIPTION		pz pcs	m2 sqm	kg	sct box	m2 sqm	kg
20x20 mm - foglio 327x327 mm **ORO ADVENTURINE / UNICO / RAINBOW EFFECT**	4 mm	20	2,14	15	81	173,34	1215
20x20 mm - foglio 327x327 mm **SFUMATURE SHADING BLENDS**	4 mm	21	2,25	15,75	81	182,25	1276
25x25 mm - foglio 317x317 mm **BASIC PRESSED GLASS**	5 mm	20	2	19	63	126	1197
23x23 mm - foglio 305x305 mm **ARTS TRANSLUCENT GLASS**	4 mm	11	1-1,8	8,5	96	96	816

valori nominali / nominal values

DEKOGROUT

per fughe da 0 a 6 mm
Consumo di sigillante: kg per 10 m^2 **di superficie rivestita**

Formato piastrelle (cm)	Spessore (cm)	Larghezza fughe (mm)					
		1	2	3	4	5	6
1 x 1	0,3	8,50	17,0				
2 x 2	0,4	5,30	10,6				
2,5 x 2,5	0,4	4,30	8,50	12,8			
2,5 x 2,5	1,0	10,9	21,9	32,8			
5 x 5	0,4	2,40	4,90	7,30	9,70	12,2	14,6
10 x 10	1,0	3,00	6,10	9,10	12,2	15,2	18,2
10 x 10	0,6	1,80	3,60	5,50	7,30	9,10	10,9
12,5 x 12,5	1,0	2,40	4,90	7,30	9,70	12,2	14,6
10 x 20	0,8	1,80	3,60	5,50	7,30	9,10	10,9
15 x 15	1,4	3,00	6,00	8,90	11,9	14,9	17,9
15 x 15	0,8	1,70	3,40	5,10	6,80	8,50	10,2
24 x 11,5	1,2	2,60	5,10	7,70	10,2	12,8	15,3
24 x 11,5	2,0	4,30	8,50	12,8	17,0	21,3	25,5
20 x 20	1,4	2,10	4,30	6,40	8,50	10,6	12,8
20 x 20	0,8	1,20	2,40	3,60	4,90	6,10	7,30
20 x 25	0,8	1,10	2,20	3,30	4,40	5,50	6,60
25 x 25	1,0	1,20	2,40	3,60	4,90	6,10	7,30
25 x 33	1,0	1,20	2,40	3,60	4,90	6,10	7,30
30 x 30	1,5	1,80	3,60	5,50	7,30	9,10	10,9
30 x 30	0,8	1,00	1,90	2,90	3,90	4,90	5,80
30 x 5	1,0	3,60	7,30	10,9	14,6	18,2	21,9
33 x 33	0,8	1,00	1,90	2,90	3,90	4,90	5,80
40 x 40	1,0	0,90	1,80	2,70	3,60	4,60	5,50
30 x 60	1,0	0,90	1,80	2,70	3,60	4,60	5,50
60 x 60	1,0	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60

DEKOGROUT-2K

per fughe da 2 a 10 mm
Consumo di sigillante: kg per 10 m² di superficie rivestita

Formato piastrelle (cm)	Spessore (cm)	Larghezza fughe (mm)						
		2	3	4	5	6	8	10
1 x 1	0,3	18,4						
2 x 2	0,4	11,5						
2,5 x 2,5	0,4	9,20	13,8					
2,5 x 2,5	1,0	23,6	35,4					
5 x 5	0,4	5,20	7,90	10,5	13,1	15,7	21,0	26,2
10 x 10	1,0	6,60	9,80	13,1	16,4	19,7	26,2	32,8
10 x 10	0,6	3,90	5,90	7,90	9,80	11,8	15,7	19,7
12,5 x 12,5	1,0	5,20	7,90	10,5	13,1	15,7	21,0	26,2
10 x 20	0,8	3,90	5,90	7,90	9,80	11,8	15,7	19,7
15 x 15	1,4	6,40	9,60	12,9	16,1	19,3	25,7	32,1
15 x 15	0,8	3,70	5,50	7,30	9,20	11,0	14,7	18,4
24 x 11,5	1,2	5,50	8,30	11,0	13,8	16,5	22,0	27,6
24 x 11,5	2,0	9,20	13,8	18,4	23,0	27,6	36,7	45,9
20 x 20	1,4	4,60	6,90	9,20	11,5	13,8	18,4	23,0
20 x 20	0,8	2,60	3,90	5,20	6,60	7,90	10,5	13,1
20 x 25	0,8	2,40	3,50	4,70	5,90	7,10	9,40	11,8
25 x 25	1,0	2,60	3,90	5,20	6,60	7,90	10,5	13,1
25 x 33	1,0	2,60	3,90	5,20	6,60	7,90	10,5	13,1
30 x 30	1,5	3,90	5,90	7,90	9,80	11,8	15,7	19,7
30 x 30	0,8	2,10	3,10	4,20	5,20	6,30	8,40	10,5
30 x 5	1,0	7,90	11,8	15,7	19,7	23,6	31,5	39,4
33 x 33	0,8	2,10	3,10	4,20	5,20	6,30	8,40	10,5
40 x 40	1,0	2,00	3,00	3,90	4,90	5,90	7,90	9,80
30 x 60	1,0	2,00	3,00	3,90	4,90	5,90	7,90	9,80
60 x 60	1,0	1,30	2,00	2,60	3,30	3,90	5,20	6,60

CONDIZIONI COMMERCIALI

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Le tonalità indicate nei campionari sono da ritenersi suscettibili di variazioni nell'ambito della tolleranza di fabbricazione. Non è possibile garantire la perfetta identità di tono per forniture a completamento. La tolleranza di difettosità del materiale è stabilita per legge entro il 5%.

PREZZI, IMBALLI E RESA DEL MATERIALE

I prezzi dei prodotti si intendono franco nostro stabilimento e non sono comprensivi di IVA. L'imballaggio è incluso nel prezzo di vendita per ordini uguali o superiori ad EUR 500,00. Per ritiri di importo inferiore verrà addebitato un costo aggiuntivo di EUR 8,00. Per l'eventuale posizionamento dell'ordine (inferiore ad 1 pallet) presso il trasportatore verrà addebitato in fattura un costo aggiuntivo di EUR 12,00 per ogni consegna.

QUANTITA' D'ORDINE

Le quantità minime d'ordine per i vari prodotti sono di 1 scatola (vedi caratteristiche tecniche per le informazioni di confezionamento).

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna e spedizione indicati nelle nostre conferme d'ordine hanno valore indicativo ed escludono i casi di forza maggiore (mancanza di materie prime o di energia elettrica, agitazione del personale anche in Stati esteri foritori di materia prima, scioperi navali, calamità). Eventuali ritardi non potranno quindi dare luogo a risarcimenti o alla risoluzione anche parziale del contratto. Per osservanza del termine di consegna avrà valore la data di emissione del documento di trasporto o quella di comunicazione al cliente di merce pronta.

CONFERME D'ORDINE

La fornitura comprenderà i materiali e le quantità specificate nella nostra conferma d'ordine, che costituirà il documento di controllo dei prezzi e delle quantità e che prevarrà quindi sull'offerta e/o ordinazione del cliente.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO / MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati solo ed esclusivamente presso la nostra sede anche se i contratti sono stati conclusi altrove. Il mancato o ritardato pagamento di oltre 10gg delle scadenze dà la facoltà al venditore di sospendere o annullare qualsiasi rapporto contrattuale con il cliente moroso, nonchè di esigere l'integrale pagamento di ogni altro credito ancora non scaduto. Il ritardo nel pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la loro scadenza darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 8 punti. In ogni caso, trascorsi 10gg da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a spiccare tratta a vista con spese senza preavviso. Per ordini di importo inferiori a EUR 1000,00 verrà emessa una unica RI.BA. a 30gg d.f.f.m. Il costo di ogni RI.BA. emessa sarà di EUR 2,50.

RECLAMI

Ogni reclamo dei prodotti non corrispondenti a quanto precisato nella conferma d'ordine dovrà pervenire per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce, a pena di decadenza. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, l'obbligo dell'azienda sarà limitato alla sostituzione della merce non corrispondente, escluso qualsiasi diritto da parte del compratore di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni. Il compratore decadrà da ogni diritto di reclamo e sostituzione della merce qualora non sospendesse immediatamente le operazioni di posa del materiale oggetto della contestazione. In ogni caso non si accettano contestazioni per merce posata in opera.
E' escluso ogni diritto da parte del compratore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni ed il rimborso spese a qualsiasi titolo sostenuto.

POSA DEI MATERIALI

Si declina ogni responsabilità per difetti che dovessero essere imputati alle operazioni di posa, e non saranno accettati reclami relativi a difetti causati durante l'attività di posa.

RESI

Ogni richiesta deve pervenire entro 8gg dal ricevimento del materiale. Le richieste pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. Sono ammissibili, previa verifica, le richieste conseguenti a prodotti non corrispondenti a quanto precisato nella conferma d'ordine. Resi da errore cliente, dovuti ad errori nella scelta del colore o nella quantità o dovuti a modifiche tardive non sono ammissibili.
I materiali devono essere resi nelle loro confezioni originali, chiuse, pallettizzati e protetti dall'umidità e dalle intemperie. Nel caso il materiale arrivi danneggiato, bagnato o non utilizzabile, il reso viene considerato non avvenuto.
L'azienda si riserva la possibilità di addebitare eventuali costi qualora, dopo la verifica dei materiali, risultasse immotivata la richiesta di reso.

VALIDITA': il presente listino ha validità per tutti i ritiri dal 01/01/2015 al 31/12/2015. FORO COMPETENTE: per ogni controversia o contestazione è eletto competente esclusivamente il Foro di Modena.

GENERAL TERMS OF SALE

CHARACTERISTICS OF THE MATERIAL

The color shades indicated in the collections of samples can undergo slight variations within product tolerance. It's not possible to grant the availability of an identical shade for subsequent orders. The defect tolerance of the material is legally determined by 6% (less than 1/16 of defective tiles, ANSI A137.1).

PRICES, PACKAGES, DELIVERY OF THE MATERIAL

The prices of the products should be intended ex our warehouse and VAT tax is excluded. Packing is included in the sale price for order of EUR 500,00 or above, and consists of carton boxes on wooden pallets. For all pickings totaling less than EUR 500,00 an additional EUR 8,00 packing fee will be added. For the placement of the order to the forwarder (totaling 1 full pallet or less) an additional EUR 12,00 fee will be added.

ORDER QUANTITY

The minimum order quantity for the different products is 1 box (see technical informations for the packing detail).

DELIVERY TERMS

The delivery and shipping terms indicated in our order confirmations are approximate and exclude cases of force majeure (lack of raw materials or electrical energy, personnel agitation in foreign countries supplying raw material, naval strikes, calamities). Possible delays cannot therefore give rise to requests for damage compensation or for total or partial cancellation of the contract. As delivery term, consider the date of issue of the delivery note or the date of the communication to the customer that the goods are ready.

ORDER CONFIRMATIONS

The supply will include the materials and quantities specified in our order confirmation, which will be the document for price and quantity control and will prevail over offer and/or customer's offer.

PAYMENT TERMS / DELAYED OR MISSED PAYMENT

The payments must be carry out only and exclusively to our main office even if contracts have been concluded elsewhere. Any lacked or delaying payment of beyond 10gg from the expirations gives the vendor the faculty to suspend or to cancel whichever contractual relationship with the defaulting customer, nonthat to demand the integral payment of other credit still not expired. Delay of payment, even if partial, of our invoices after the due date will give rise to immediate application of the interests according to the official bank rate, increased by 8 points. A unique Collection Order at 30 days will be issued for orders totaling less than EUR 1000,00. The cost of each Ri.Ba. issued will be EUR 2,50.

COMPLAINTS

Any complaints regarding products that do not correspond to those indicated in the order confirmation, should arrive in writing within 8 days from the receipt of the goods, under penality of lapse. If complaints are determined to be timely and well-grounded, our responsability will be limited to the replacement of the non-corresponding goods. Any right of the buyer to ask for the resolution of the contract or compensation of damages is excluded. The buyer will lose any right of complaint and replacement of goods if installation of the disputed materials is not immediately ceased. In any case no complaints are accepted for materials which are installed.
Any right of the buyer to ask for cancellation of the contract or price reduction and/or damage compensation and refound of the expenses is excluded.

MATERIAL SETTING

We refuse any responsability for defects and faults that should be imputed to the laying operations and will not accept complaints or claims for damages caused during laying and compromising the use of the supplied material.

SALES RETURN

Any request must be notified within 8 days from the receipt of the goods otherwise it will not be accepted. Sales returns due to customer's mistakes (quantity and/or colors) and/or late amendments will not be accepted. All goods must be returned in their original undamaged packaging, palletized and protected against humidity and rain. Should the returned good arrive damaged, wet or unusable to our warehouse, sales returns will not be considered.
We reserve the possibility to debit eventual costs in case, after the verification of the materials, there's no return motivation.

VALIDITY: this price list is valid for all withdrawals from 01/01/2015 to 31/12/2015.

COMPETENT AUTHORITIES: the place of jurisdiction for any litigation is the Office of Modena.

Le informazioni contenute in questo catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Pesi, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori indicati si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. I consigli e le istruzioni di posa, pur essendo frutto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicativi.

The information contained in this catalogue are as accurate as possible, but not intended to be legally binding. We reserve the right to make any changes that may be necessary for production requirements. Weights, colours and sizes are subject to inevitable variations typical of the process of ceramic tiles firing. The colors shown are as close as possible to the real ceramic shades, to the extent permitted by printing processes. While being the result of carefully effected studies and tests, the suggestions and instructions in this catalogue are to be considered as purely indicative.

spazio riservato al rivenditore:

MOSAICO
selection

Tel +39 0536 905 353 - Fax Comm. +39 0536 917 589 - Fax Amm. +39 0536 812 273